

# outdoor lighting is not only for summer

WINTER 2021

a

by arturo alvarez

DESIGNS &  
CONTRACT

DANIEL H. ANIDJAR  
CO-OWNER

T. +34 680 67 21 12  
daniel@designscontract.com  
@designscontract







Tempo Vivace







TEVI04  
Ø 43cm | 16,9in  
Height Alto: 27cm | 10,6in  
IP64













Gea



GE04  
Ø 19cm | 7,5in  
Height Alto: 45cm | 17,7in  
IP64







# Tempo Andante




TEAN04  
Ø 25cm | 9,8in  
Height Alto: 50cm | 19,6in  
IP64



# Hipatia



 HI01  
Ø 12cm | 4,7in  
Height Alto: 41cm | 16,1in  
IP64



















Virginia



VG04B  
Ø 35cm | 13,8in  
Height Alto: 30cm | 11,8in  
IP64





VG04A  
Ø 38cm | 15in  
Height Alto: 40cm | 15,7in  
IP64



## Tempo Vivace ref. TEVIO4-EXT

**LAMPSHADE TULIPA**  
Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



### CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel  
Coated with epoxy paint  
in black  
Acero y acero inoxidable  
Pintado con pintura de  
poliéster en negro

**TECHNICAL DATA OUTDOOR**  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
EXTERIOR  
STANDARDS TESTED |  
NORMAS ENSAYADAS

EN 60598  
EN 60529

Degree IP | Grado IP  
**IP64**

### CABLE

Black waterproof neoprene  
cable H05RN-F  
Cable de neopreno negro  
resistente al agua HRO5RN-F  
Standard: 150cm | 59,1in  
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS**  
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W  
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for  
contact with water and use  
in humid conditions

Solamente Bombillas LED  
aptas para el contacto con  
el agua y utilización en  
condiciones de humedad

**NET WEIGHT**  
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



44x44x40cm  
17,3x17,3x15,7in  
2,2kg | 4,8lb



Certifications:  
**CE**




\* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

\*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

## Tempo Andante ref. TEANO4-EXT

**LAMPSHADE TULIPA**  
Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



### CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel  
Coated with epoxy paint  
in black  
Acero y acero inoxidable  
Pintado con pintura de  
poliéster en negro

**TECHNICAL DATA OUTDOOR**  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
EXTERIOR  
STANDARDS TESTED |  
NORMAS ENSAYADAS

EN 60598  
EN 60529

Degree IP | Grado IP  
**IP64**

### CABLE

Black waterproof neoprene  
cable H05RN-F  
Cable de neopreno negro  
resistente al agua HRO5RN-F  
Standard: 150cm | 59,1in  
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS**  
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W  
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for  
contact with water and use  
in humid conditions

Solamente Bombillas LED  
aptas para el contacto con  
el agua y utilización en  
condiciones de humedad

**NET WEIGHT**  
PESO NETO


1,6kg | 3,5lb



66x32x23 cm  
26x12,6x9,1 in  
1,8kg | 4lb



Certifications:  
**CE**



\* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

\*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

## Gea ref. GEO4-EXT

**LAMPSHADE TULIPA**  
Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



### CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel  
Coated with epoxy paint  
in black  
Acero y acero inoxidable  
Pintado con pintura de  
poliéster en negro

**TECHNICAL DATA OUTDOOR**  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
EXTERIOR  
STANDARDS TESTED |  
NORMAS ENSAYADAS

EN 60598  
EN 60529

Degree IP | Grado IP  
**IP64**

### CABLE

Black waterproof neoprene  
cable H05RN-F  
Cable de neopreno negro  
resistente al agua HRO5RN-F  
Standard: 150cm | 59,1in  
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS**  
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W  
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for  
contact with water and use  
in humid conditions

Solamente Bombillas LED  
aptas para el contacto con  
el agua y utilización en  
condiciones de humedad

**NET WEIGHT**  
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb



66x32x23 cm  
26x12,6x9,1 in  
2,4kg | 5,5lb



Certifications:  
**CE**



\* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

\*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

## LED Hipatia ref. HIO1

**LAMPSHADE TULIPA**  
Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



### SUPPORT AND CABLE

Stainless steel and  
painted steel  
Acero inoxidable y acero  
pintado

Portable Portátil

USB cable + charger  
included  
Incluye cable USB +  
cargador

**TECHNICAL DATA OUTDOOR**  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
EXTERIOR  
STANDARDS TESTED |  
NORMAS ENSAYADAS  
UNE-EN 60598-  
1:2015+A1:2018

Degree IP | Grado IP\*  
**IP64:** lampshade | tulipa  
**IP20:** charging base | base  
de carga

Functions Funciones ON / OFF / DIMMING

Autonomy Autonomía 6h at 100%

In charge En carga 8 / 10h

Includes remote control  
[reach 10m | 394in]

Incluye mando a distancia  
[alcance 10m | 394in]

**LIGHT SOURCE BUILT-IN**  
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

3000K 247 lm built-in  
Rechargeable battery  
5V - 2A - 5000mAh

120V - 60Hz

3000K 247 lm built-in  
Rechargeable battery  
5V - 2A - 5000mAh

**NET WEIGHT**  
PESO NETO

1kg | 2,2lb



46x24x25cm  
18,1x9,4x9,8 in  
1,4kg | 3,1lb



Certifications:  
**CE**

9cm | 3,5in



Ø12cm | 4,7in

41cm | 16,1in

\* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

\*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.





## Virginia<sup>ref.</sup> VG04A-EXT

**LAMPSHADE TULIPA**  
Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



CUSTOM  
COLOR

**CANOPY FLORÓN**  
Steel and stainless steel  
Coated with epoxy paint  
in black  
Acero y acero inoxidable  
Pintado con pintura de  
poliéster en negro

**TECHNICAL DATA OUTDOOR**  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
EXTERIOR  
STANDARDS TESTED |  
NORMAS ENSAYADAS  
EN 60598  
EN 60529

Degree IP | Grado IP  
**IP64**

**CABLE**  
Black waterproof neoprene  
cable H05RN-F  
Cable de neopreno negro  
resistente al agua HR05RN-F  
Standard: 150cm | 59,1in  
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS**  
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W  
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for  
contact with water and use  
in humid conditions

Solamente Bombillas LED  
aptas para el contacto con  
el agua y utilización en  
condiciones de humedad

**NET WEIGHT**  
PESO NETO

3,5kg | 7,7lb

44x44x50cm  
17,3x17,3x19,7in  
4,2kg | 9,3lb



Certifications:  
**CE**

\* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

\*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.



## Virginia<sup>ref.</sup> VG04B-EXT

**LAMPSHADE TULIPA**  
Painted stainless steel  
Acero inoxidable pintado

One color to choose  
Un color a elegir



CUSTOM  
COLOR

**CANOPY FLORÓN**  
Steel and stainless steel  
Coated with epoxy paint  
in black  
Acero y acero inoxidable  
Pintado con pintura de  
poliéster en negro

**TECHNICAL DATA OUTDOOR**  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
EXTERIOR  
STANDARDS TESTED |  
NORMAS ENSAYADAS  
EN 60598  
EN 60529

Degree IP | Grado IP  
**IP64**

**CABLE**  
Black waterproof neoprene  
cable H05RN-F  
Cable de neopreno negro  
resistente al agua HR05RN-F  
Standard: 150cm | 59,1in  
Lenght/largo customizable

**RECOMMENDED BULBS**  
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W  
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for  
contact with water and use  
in humid conditions

Solamente Bombillas LED  
aptas para el contacto con  
el agua y utilización en  
condiciones de humedad

**NET WEIGHT**  
PESO NETO

3kg | 6,6lb

41x41x40 cm  
16,1x16,1x15,7in  
3,7kg | 8,2lb



Certifications:  
**CE**

\* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

\*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Calor Color S.L.  
C/ Castiñeiras 108A.  
15895 O Milladoiro, A Coruña, Spain.  
T. +34 981 814 600  
F. +34 981 502 000  
info@a-emotionallight.com  
www.a-emotionallight.com

©2021 Calor Color S.L.  
All rights reserved.



outdoor door

**a**

by arturo alvarez